

Couvert nourricier

Céréales de printemps,
sarrasin, chou moellierCouvert de
printemps (mi-
avril / mi-mai)

| Composition | Densité de semis |
|-----------------------|------------------|
| Céréales de printemps | 39 kg/ha |
| Sarrasin | 10 kg/ha |
| Chou moellier | 1 kg/ha |
| Mélange | 50 kg/ha |

Conseils d'implantation:

- A semer après les dernières gelées
- Technique du faux-semis couplée au labour vivement recommandée
- Lit de semences fin - semis à 1-2 cm de profondeur
- Remplir la trémie au fur et à mesure et bien mélanger les semences au cours du semis
- Rappuyer le sol après le semis

Pérennité du mélange: 1 an

Céréales de printemps

- ◆ Préférer le froment et le triticale
- ◆ Bonne production de graines, retenue du grain plus longue en hiver réduisant sa disponibilité pour les rats et l'accroissant pour les oiseaux
- ◆ Bonne concurrence vis-à-vis des adventices
- ◆ Couvert adapté à la nidification de la perdrix (second nid)

Sarrasin

- ◆ Germination et croissance rapide, étouffante et nettoyante concurrençant les adventices, couvrant le sol rapidement
- ◆ Floraison en juillet attirant de nombreux insectes - production de graines dès le mois d'août
- ◆ Couvert peu dense à la base pour les plantes développées, permettant une bonne circulation de la faune

Chou moellier

- ◆ Développement rapide (sur sol fertile) d'un port érigé et étalé assurant une bonne concurrence vis-à-vis des adventices
- ◆ Besoin d'un sol relativement fertile
- ◆ Bonne résistance au froid
- ◆ Excellent couvert protecteur pour l'automne - hiver
- ◆ Couvert circulant en sous-étage
- ◆ En 2ème année, fourniture de nombreuses graines
- ◆ Bon refuge à insectes (chenilles de piérides, larves en tous genres)



Caractéristiques du mélange:



Nourriture animale



Nourriture végétale



Abri (prédateurs et intempéries)



Contact:

Faune & Biotopes asbl
rue Nanon, 98, 5000 Namur
www.faune-biotopes.org